МАОУ СОШ №43

День борьбы с Вич-инфенкцией

1 декабря 2016 Выпуск 1

1 декабря—всемирный день борьбы со СПИДом, почему этот день?

В 1988 году Генеральная Ассамблея ООН объявила, что распространение СПИДа приняло масштабы глобальной эпидемии. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме людей всего мира, резолюцией ООН 43/15 был официально объявлен **1 декабря - Всемирным днем борьбы со СПИДом**. Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

В этот день мировая общественность выражает солидарность с людьми, затронутыми эпидемией, и поддержку по борьбе со СПИДом во всем мире. Проблема распространения ВИЧ-инфекции является актуальной для мирового сообщества на протяжении 30 лет.

Несмотря на предпринимаемые усилия переломить ход развития эпидемии пока не удалось.

Во всем мире в этот день говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет глобальная эпидемия. Можно говорить о масштабах трагедии и о том, что только чума XX, а теперь уже и XXI века угрожает существованию человечества.



Ежегодно отмечается 1 декабря как Всемирный день, который служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа .

Сейчас многие силы направлены на укрепление общественной поддержки ,программ профилактики распространения ВИЧ/СПИД .



Пути передачи ВИЧ-инфекции

В концентрации, достаточной для заражения, вирус содержится в крови, сперме, влагалищном секрете, материнском молоке.. Пути заражения ВИЧ-инфекцией различны, но, чтобы заражение произошло, необходимо: • попадание ВИЧ в кровь здорового человека; • количество концентрации ВИЧ должно быть достаточным для заражения. Поэтому вирус иммунодефицита может попасть в организм человека ***только тремя путями***:

* *При попадание в кровь*

При попадании крови ВИЧ-инфицированного или больного СПИДом в организм здорового человека. Это может произойти при переливании крови или её продуктов от ВИЧ-инфицированных доноров или при использовании нестерильного, необработанного медицинского инструмента-рия, содержащего частицы крови инфицированных. Но сейчас шансы заразиться таким способом очень малы.

Продукты крови, которые используются для лечения людей, исследуются на содержание вируса, применяются одноразовые медицинские инструменты. Этот путь передачи ВИЧ распространён среди лиц, употребляющих наркотики внутривенно, так как часто группа наркоманов имеет общие шприц и иглу, которые никак не обрабатываются.



СПИД – самое

худшее,

что случилось

в XX веке

после Гитлера.

(а)Мадонна

* *От матери к ребенку*

Передача инфекции от ВИЧ-инфицированной или больной СПИДом матери ребёнку. Это может произойти во время беременности (когда ВИЧ проникает через плаценту к плоду), в процессе родов (когда во время прохождения ребёнка через родовые пути матери ,ВИЧ вместе с кровью может попасть в организм новорожденного через легко-ранимую кожу) и при грудном вскармливании ребёнка (когда ВИЧ из молока матери через микротравмы во рту попадает в кровь).



* *При незащищённом половом контакте*

При незащищённом половом контакте с ВИЧ-инфицированным или больным СПИДом.

Большинство случаев передачи ВИЧ-инфекции происходит при половых контактах. Чем с большим количеством людей человек вступает в половые отношения, тем выше вероятность того, что он в конце концов окажется с партнёром-носителем ВИЧ. В то же время может быть достаточно только одного полового контакта с носителем вируса, чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией. Во время полового акта ВИЧ может передаваться от мужчины к женщине, от женщины к мужчине, от мужчины к мужчине и от женщины к женщине.



Когда Вич-инфекция не передается?

Невозможно заразиться, пользуясь с ВИЧ-инфицированными общей посудой, здороваясь и обнимаясь, во время поцелуев и кожных прикосновений или контактов, таких как подача руки. Даже если кто-либо живет в одной квартире с носителем вируса, заражения произойти не может. Также, если больной чихает или кашляет, можно использовать общую посуду, можно совместно стирать одежу или белье. Совместное пользование бассейном, баней, туалетом не содержит риска заражения ВИЧ.

При переливании крови и плазмы, несмотря на очень эффективные предохранительные меры, есть минимальный риск заражения, поэтому перед запланированной операцией рекомендуется сдать собственную кровь. Правильное изготовление инактивированных вакцинаций практически гарантирует их безопасность. Парикмахер, маникюр, татуировка, прокалывание ушей не несут риска заражения ВИЧ при соблюдении существующих гигиенических правил . **Наш совет: татуировки или прокалывание ушей делайте только у специалистов.** Риска нет при укусах насекомых.

Никто не застрахован от заражения ВИЧ. Любой человек, мужчина или женщина, в любом возрасте, вне зависимости от места проживания и религиозных убеждений может заразиться. Только знания (о путях передачи и профилактике ВИЧ-инфекции) и умения конкретного человека способны защитить или предотвратить заражение.

— Но против рака или СПИДа у вас ничего нет. — Всегда будет болезнь, против которых мы бессильны.

К\ф «Достучаться до небес»

Спид и Общество

Необходимо сказать также о том, что проблема СПИДа — это проблема не только медицинская, но и психологическая, и социальная. Основным чувством по отношению к ВИЧ-инфицированным людям был страх заразиться, умноженный на отсутствие достоверной информации о том, как может и как не может произойти заражение ВИЧ.



Люди, носители ВИЧ, становились в прямом смысле слова изгоями, с ними боялись даже разговаривать. В отношении взаимных ожиданий между ВИЧ-инфицированными и обществом часто используется термин “стигматизация” - отвержение одних людей другими. Для того чтобы избежать подобной дискриминации ВИЧ-инфицированных людям очень важно знать, что такое ВИЧ, как он передается и как не передается. СПИД — это проблема не определенных “групп”, а всего человечества в целом, и это необходимо понимать.

Задачи , направленные на борьбу с ВИЧ-инфекцией

На сегодняшний день **Всемирная организация здравоохранения** (ВОЗ) выделяет 4 задачи , направленные на борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции и её последствиями:

1.Предупреждение половой передачи ВИЧ, включающее такие элементы, как обучение безопасному половому поведению, распространение презервативов, лечение других ЗППП, обучение поведению, направленному на сознательное лечение этих болезней;

2.Предупреждение передачи ВИЧ через кровь путем снабжения безопасными препаратами, приготовленными из крови.

3.Предупреждение перинатальной передачи ВИЧ методами распространения информации о предупреждении передачи ВИЧ путем обеспечения медицинской помощи, включая консультирование женщин, инфицированных ВИЧ, и проведение химиопрофилактики;

4. Особое направление - профилактическая работа среди наркоманов. Поскольку предупредить ВИЧ-инфицирование наркоманов легче, чем избавить их от наркозависимости, нужно разъяснять способы профилактики заражения при парентеральном введении наркотиков(Снижение масштабов наркомании и проституции также входит в систему профилактики).

В настоящее время ряд стран демонстрирует успешные результаты в снижении темпов инфицирования ВИЧ. Первыми успехов в профилактике ВИЧ добились Сенегал, Таиланд и Уганда. Мировое сообщество может учиться на этих успешных примерах профилактики и адаптировать их.